

Hvad skal du gøre, hvis du tester positiv for ny coronavirus med en hurtigtest*?



'Hurtigtest kaldes også 'antigentest', 'kviktest', 'lyntest' og 'strakstest'.

- Gå straks i selvisolation.
- Kontakt Coronaopsporing (en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed) på **tlf. 32 32 05 11**, som kan hjælpe med at opspore dine nære kontakter. Dine kontakter skal også gå i selvisolation.
- Få foretaget en *opfølgende PCR-test* hurtigst muligt. Coronaopsporing kan give dig en henvisning til test, som du selv skal booke på www.coronaprover.dk
- På vej til PCR-test må du ikke tage offentlig transport, og du skal bære CE-mærket mundbind.

Hvorfor skal jeg have foretaget en PCR-test, når jeg er testet positiv med en hurtigtest?

- En PCR-test kan be- eller afkræfte, at hurtigtesten har givet det rigtige svar.
- Ved at bruge PCR-test, er det muligt at vise, om du er smittet med en virusvariant. På den måde kan myndighederne følge udbredelsen af udvalgte varianter.
- *Hvis din opfølgende PCR-test er positiv*, skal du blive i selvisolation, se evt. mere på www.sst.dk/selvisolation



Hvad skal jeg gøre, hvis PCR-testen er negativ?

- *Hvis din opfølgende PCR-test er negativ*, og du ikke har symptomer, kan du afbryde din selvisolation. Kontaktopsporingen kan også afbrydes, så dine nære kontakter kan ophæve deres selvisolation og behøver ikke længere at blive testet. Du kan ringe til Corona-opsporing på **tlf. 32 32 05 11** for rådgivning og hjælp til at afbryde kontaktopsporingen

Test giver kun et øjebliksbillede

- En test – både hurtigtest og PCR-test – giver kun et øjebliksbillede af, om du er eller ikke er smittet med COVID-19 på testtidspunktet.
- Hold stadig fast i de generelle anbefalinger om at holde god afstand, huske den gode håndhygiejne, host og nys i ærmet og blive hjemme, hvis du er syg eller har symptomer.

Læs mere om test for ny coronavirus på www.sst.dk/coronatest